# Driftjournal - Villapool

Godkända värden inom parentes

Namn: ..... Poolstorlek: ..... Volym: ..... m³

| Datum | Tid kl. | pH-värde (7,2-7,6) | Fritt klor (1-3 ppm) | Totalt klor (1-3 ppm) | Bundet klor (0-0,5 ppm) | Alkalinitet (80-160 ppm) | Total hårdhet (Kalk) (200-400 pm) | Cyanursyra (0-50 ppm) | Salt | Temp. | Back-spolning | Damm-sugning | Dosering och övriga åtgärder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

© Folkpool